Kiskot 1 ja 2, johdotus, työvaihe: Johtosarjojen liitokset kiskoon



Arkki A4 vaaka 200602

selega SYSTEM

Kiskot 8+9 johdotus

Liitokset johtoihin kokoonpanossa 1



selega SYSTEM

Kiskot 8+9 johdotus

Liitokset johtoihin kokoonpanossa 2



selega.com

Arkki A4 vaaka 200602

Kiskot 1 ja 2, johdotus, työvaihe: 1



Arkki A4 vaaka 200602

Kiskot 1 ja 2, johdotus, työvaihe: 2

1.0 SI 300 + 4 kpl SI 60
1.0 VA 350
1.0 RU 250

1.0 PU 120
1.0 HA 120
1.0 OR 120
1.0 VI 120



Arkki A4 vaaka 200602

Kiskot 1 ja 2, johdotus, työvaihe: 3

1.0 VI 200
1.0 OR 200
1.0 HA 200



Arkki A4 vaaka 200602

Kiskot 1 ja 2, johdotus, työvaihe: 4



Arkki A4 vaaka 200602

Kiskot 1 ja 2, johdotus, työvaihe: 5

6 MU 250 3 kpl
6 SI 250
6 KeVi 350



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Arkki A4 vaaka 200602

Kiskot 1 ja 2, johdotus, työvaihe: 6



Arkki A4 vaaka 200602

Kisko 10 johdotus

6 mm2 KeVi 200
6 mm2 KeVi 150
6 mm2 KeVi 200



Kisko 4 johdotus

3 kpl Kytkentäjohto 6mm2, musta 300 mm, keltaiset holkit
9 kpl Kytkentäjohto 6mm2, musta 430 mm, keltaiset holkit
6 kpl Kytkentäjohto 6mm2, musta 550 mm, keltaiset holkit
3 kpl Kytkentäjohto 6mm2, musta 460 mm, keltaiset holkit



Kiskot 5 johdotus



1.5 SI 700
1.5 SI 700

1.5 PU / RU 600
1.5 VI / MU 600
1.5 OR / HA 600

1.5 PU / RU 600
1.5 VI / MU 600
1.5 VA / VA 600

2.5 SI 700

Kiskot 6 johdotus



2.5 RU 550
2.5 MU 400
2.5 HA 400

2.5 RU 400
2.5 MU 400
2.5 VA 400

2.5 SI 600
2.5 SI 600

2.5 SI 600
2.5 SI 600
2.5 SI 600

Kiskot 8+9 johdotus — Työvaihe 1

1.0 SI 100 6 kpl
1.0 SI 80 3 kpl
1.0 RU 100 2 kpl
1.0 RU 400
1.0 MU 500
1.0 VA 500
1.0 PU 400
1.0 OR 380
1.0 VI 360
1.0 SI 120



selega.com

Arkki A4 vaaka 200602

selega SYSTEM

Kiskot 8+9 johdotus

Työvaihe 2



2.5 RU 140	2.5 RU 140	2.5 RU 140	2.5 RU 140		2.5 RU 140	1.5 VA 140	1.5 VA 140	2.5 VA 140
2.5 MU 140	2.5 MU 140	1.5 VIO 140	2.5 MU 140	2.5 MU 140	2.5 MU 140	1.5 VA 140	1.5 VA 140	2.5 VA 140
2.5 HA 140	2.5 VA 140	1.5 OR 140	2.5 HA 140	2.5 HA 140	2.5 VA 140	1.5 VA 140	1.5 VA 140	2.5 VA 140

selega SYSTEM

Kiskot 8+9 johdotus

Työvaihe 3



Johdonsuojille yhdessä ohitusjohtojen kanssa